

CLS-Klasse C219

Leistungssteigerungen

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
LEISTUNGSSTEIGERUNGEN									
CLS 280 - Optimierung der Motorelektronik V28 (Basis 231 PS) Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik. - Hubraum: 2.996 cm ³ - Leistung: 185 kW = 252 PS - Drehmoment: 325 Nm ab 3.500 U/min - Höchstgeschwindigkeit: 256 km/h - Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	B	219.100.V.021	•						
CLS 300 - Optimierung der Motorelektronik V30 (Basis 231 PS) Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik. - Hubraum: 2.996 cm ³ - Leistung: 185 kW = 252 PS - Drehmoment: 325 Nm ab 3.500 U/min - Höchstgeschwindigkeit: 256 km/h - Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	B	219.100.V.022		•					
CLS 350 - Optimierung der Motorelektronik V35 (Basis 272 PS) Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik. - Hubraum: 3.498 cm ³ - Leistung: 216 kW = 295 PS - Drehmoment: 370 Nm ab 2.400 U/min - Höchstgeschwindigkeit: 269 km/h - Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	B	219.100.V.023			•				

CLS-Klasse C219

Leistungssteigerungen

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
LEISTUNGSSTEIGERUNGEN									
CLS 350 – Tuning-Kit V35RS (Basis 272 PS) Sportnockenwellen, klassische Überarbeitung der Zylinderköpfe für erhöhten Luftdurchsatz, individuelle Abstimmung der Motorelektronik mit V-max Anhebung, inkl. Sportluftfilter. Inkl. Tachometererweiterung auf 330 km/h oder 360 km/h. - Hubraum: 3.498 cm ³ - Leistung: 239 kW = 325 PS - Drehmoment: 400 Nm ab 3.500 U/min - Höchstgeschwindigkeit: 275 km/h - Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	B	219.100.V.024			•				
CLS 350 CGI – Optimierung der Motorelektronik V35 (Basis 292 PS) Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik. - Hubraum: 3.498 cm ³ - Leistung: 232 kW = 315 PS - Drehmoment: 380 Nm ab 2.400 U/min - Höchstgeschwindigkeit: 265 km/h - Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	B	219.100.V.031			•				
CLS 500 – Tuning-Kit V50 (Basis 306 PS) Individuelle Abstimmung der Motorelektronik mit V-max Anhebung. - Hubraum: 4.966 cm ³ - Leistung: 239 kW = 325 PS - Drehmoment: 480 Nm - Höchstgeschwindigkeit: ca. 265 km/h - Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	B	219.100.V.142				•			

CLS-Klasse C219

Leistungssteigerungen

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
LEISTUNGSSTEIGERUNGEN									
CLS 500 – Tuning-Kit V50S (Basis 306 PS) Sportnockenwellen, Sportluftfilter und individuelle Abstimmung der Motorelektronik. - Hubraum: 4.966 cm ³ - Leistung: 254 kW = 345 PS - Drehmoment: 510 Nm - Höchstgeschwindigkeit: ca. 270 km/h - Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	B	219.100.V.042				•			
CLS 500 – Hubraummotor V55 (Basis 306 PS) VÄTH 5,5 Liter Hubraummotor: 8 Spezialkolben, langhubige Kurbelwelle, Sportnockenwellen, größere Ventile mit speziellen Ventildfedern, komplette Zylinderkopfüberarbeitung, inkl. Angleichung der Motorelektronik, inkl. V-max-Aufhebung über 250 km/h, inkl. Sportluftfilter. - Hubraum: 5,5 Liter - Leistung: 280 kW = 380 PS - Drehmoment: 550 Nm - Höchstgeschwindigkeit: ca. 280 km/h - Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	A	219.100.V.043				•			
CLS 500 – Hubraummotor V58 (Basis 306 PS) VÄTH 5,8 Liter Hubraummotor: 8 Spezialkolben, langhubige Kurbelwelle, Sportnockenwellen, größere Ventile mit speziellen Ventildfedern, komplette Zylinderkopfüberarbeitung, inkl. Angleichung der Motorelektronik, inkl. V-max-Aufhebung über 250 km/h, inkl. Sportluftfilter. Nur in Verbindung mit Sport-Auspuff-Anlage möglich. - Hubraum: 5,8 Liter - Leistung: 294 kW = 400 PS - Drehmoment: 600 Nm - Höchstgeschwindigkeit: ca. 295 km/h - Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	A	219.100.V.044				•			

CLS-Klasse C219

Leistungssteigerungen

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
LEISTUNGSSTEIGERUNGEN									
CLS 500 – Optimierung der Motorelektronik V50 (Basis 388 PS) Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik. - Hubraum: 5.461 cm ³ - Leistung: 298 kW = 405 PS - Drehmoment: 555 Nm - Höchstgeschwindigkeit: ca. 275 km/h - Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage TÜV	B	219.100.V.040				•			
CLS 500 – High-Performance-Kit V50S (Basis 388 PS) Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit V-max Anhebung, inkl. Sportluftfilter, Fächerkrümmeranlage und Endschalldämpferanlage aus VA-Edelstahl. - Hubraum: 5.461 cm ³ - Leistung: 320 kW = 435 PS - Drehmoment: 575 Nm - Höchstgeschwindigkeit: ca. 280 km/h - Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: Unverändert Montage	B	219.100.V.041				•			
CLS 500 – High-Performance-Kit V50RS (Basis 388 PS) Sportnockenwellen, Edelmetallkatalysatoren, Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit V-max Anhebung, inkl. Sportluftfilter. - Hubraum: 5.461 cm ³ - Leistung: 338 kW = 460 PS - Drehmoment: 600 Nm - Höchstgeschwindigkeit: ca. 290 km/h - Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98) - Abgasnorm: unverändert Montage	B	219.100.V.141				•			

CLS-Klasse AMG C219

Leistungssteigerungen

Benennung

LEISTUNGSSTEIGERUNGEN

CLS 55 AMG – Tuning-Kit V55K

(Basis 476 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik, Riemenscheibenkombination zur Erhöhung des Ladedrucks, Verstärkung von Antriebsstrang und Riementrieb, Optimierung des Ansaugtrakts, Hochleistungskühlanlage für Getriebeöl, inkl. V-max Anhebung und Sportluftfilter.

- Hubraum: 5.439 cm³
- Leistung: **414 kW = 565 PS**
- Drehmoment: 770 Nm
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 320 km/h* (*je nach Reifenfreigabe)
- Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

CLS 55 AMG – Hubraummotor V58K

(Basis 476 PS)

VÄTH V58K Hubraummotor, individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik, Hochleistungskühlanlage für Getriebe, Kraftstoffkühlung (patentrechtlich geschützt), Verstärkung von Antriebsstrang und Riementrieb, Optimierung des Ansaugtrakts, inkl. V-max-Verschiebung auf 335 km/h (Reifenfreigabe beachten!), inkl. Tachoerweiterung auf 360 km/h. Nur in Verbindung mit Edelstahl-Katalysator-Anlage 219.490.V.008.

- Hubraum: 5.733 cm³
- Leistung: **456 kW = 620 PS**
- Drehmoment: 800 Nm
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 335 km/h* (*je nach Reifenfreigabe)
- Kraftstoffart: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55K AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
B	219.100.V.505					•		
B	219.100.V.506					•		

CLS-Klasse AMG C219

Leistungssteigerungen

Benennung

LEISTUNGSSTEIGERUNGEN

CLS 63 AMG - Tuning-Kit V63S

(Basis 514 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit V-max Anhebung, inkl. Sportluftfilter.

- Hubraum: 6.208 cm³
- Leistung: **397 kW = 540 PS**
- Drehmoment: 655 Nm
- Höchstgeschwindigkeit: 300 km/h* (*je nach Reifenfreigabe)
- Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

CLS 63 AMG - Tuning-Kit V63RS

(Basis 514 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit V-max Anhebung, inkl. Sportluftfilter, Krümmeranlage aus VA-Edelstahl und staudrucksenkenden Sportkatalysatoren.

- Hubraum: 6.208 cm³
- Leistung: **415 kW = 565 PS**
- Drehmoment: 680 Nm
- Höchstgeschwindigkeit: 315 km/h* (*je nach Reifenfreigabe)
- Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
B	219.100.V.510						•	
B	219.100.V.511						•	

CLS-Klasse CDI C219

Leistungssteigerungen

Benennung

LEISTUNGSSTEIGERUNGEN

CLS 320 / 350 CDI – Optimierung der Motorelektronik V32CDI / V35CDI

(Basis 224 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik.

- Hubraum: 2.987 cm³
- Leistung: **198 kW = 270 PS**
- Drehmoment: 600 Nm ab 1.850 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: 260 km/h (elektronisch begrenzt)

Montage

TÜV

Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI

CLS-Klasse C219

Technik

Benennung

SPORTAUSPUFF

Fächerkrümmeranlage

Rechter und linker Fächerkrümmer aus VA-Edelstahl.

5-8% Mehrleistung

Montage

TÜV

Edelstahlkatalysatoren (EXPORT)

Montage

Endschalldämpfer: zweiflutige Anlage

aus VA-Edelstahl. Je 1 ovales Endrohr auf der rechten und linken Seite: 145 x 95 mm, gebördelte Endrohrkante, mit ABE.

Montage

Endschalldämpfer: zweiflutige Anlage

aus VA-Edelstahl. Je 2 Endrohre auf der rechten und linken Seite: ca. 90 mm oval oder rund, gebördelte Endrohrkante, mit ABE.

Montage

Endschalldämpfer-Anlage

aus Edelstahl.

Montage

TÜV

Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
B	219.490.V.004	•	•	•				
B	219.490.V.005				•			
B	219.490.V.003					•		
B	219.490.V.007	•	•	•				
B	219.490.V.008				•	•	•	
B	219.490.V.011	•	•	•				•
B	219.490.V.012	•	•	•	•			•
B	219.490.V.013					•	•	

CLS-Klasse C219

Technik

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
SPORTFAHRWERK									
Spurverbreiterungen 10 mm/Seite bzw. 20 mm/Achse vorn	B	219.330.V.001	•	•	•	•	•	•	•
Spurverbreiterungen 10 mm/Seite bzw. 20 mm/Achse hinten	B	219.330.V.002	•	•	•	•	•	•	•
Spurverbreiterungen 15 mm/Seite bzw. 30 mm/Achse vorn	B	219.330.V.003	•	•	•	•	•	•	•
Spurverbreiterungen 15 mm/Seite bzw. 30 mm/Achse hinten	B	219.330.V.004	•	•	•	•	•	•	•
Spurverbreiterungen 20 mm/Seite bzw. 40 mm/Achse hinten	B	219.330.V.005	•	•	•	•	•	•	•
doppeltverschraubt, keine neuen Radschrauben nötig.	B	219.400.V.001	•	•	•	•	•	•	•
Radschrauben, je	B	219.400.V.001	•	•	•	•	•	•	•
Montage pro Achse	B	219.400.V.001	•	•	•	•	•	•	•
TÜV	B	219.400.V.001	•	•	•	•	•	•	•
Tieferlegung	B	219.330.V.006	•	•	•				
30 mm Tieferlegungsfedern. Sportlich und trotzdem komfortabel und sicher.	B	219.330.V.006	•	•	•				
Montage inkl. Achsvermessen	B	219.330.V.006	•	•	•				
TÜV	B	219.330.V.006	•	•	•				
Komplettfahrwerk	B	219.330.V.008	•	•	•				
20-65 mm Tieferlegung. Härte- und höhenverstellbare Stoßdämpfer. Optimales und sicheres Handling, trotzdem komfortabel.	B	219.330.V.008	•	•	•				
Für Straße und Rennstrecke. Im eingebauten Zustand in der Härte verstellbar.	B	219.330.V.008	•	•	•				
Montage inkl. Achsvermessen	B	219.330.V.008	•	•	•				
TÜV	B	219.330.V.008	•	•	•				
Sportfahrwerk (AIRMATIK)	B	219.330.V.009	•	•	•	•	•	•	•
Tieferlegung in der dritten Dämpferstufe in sportlich-straffer Kennung, in der ersten und zweiten Dämpferstufe angenehm komfortabel.	B	219.330.V.009	•	•	•	•	•	•	•
Verbessertes Kurvenverhalten.	B	219.330.V.009	•	•	•	•	•	•	•
Montage inkl. Achsvermessen	B	219.330.V.009	•	•	•	•	•	•	•
TÜV	B	219.330.V.009	•	•	•	•	•	•	•
Stabilisator	B	219.330.V.010	•	•	•	•			•
Drehstab verstärkt für die Vorderachse. Geringere Rollneigung in den Kurven.	B	219.330.V.010	•	•	•	•			•
Montage	B	219.330.V.010	•	•	•	•			•
Stabilisator-Set	B	219.330.V.011	•	•	•	•			•
Drehstab verstärkt für die Vorderachse und die Hinterachse. Geringere Rollneigung in den Kurven.	B	219.330.V.011	•	•	•	•			•
Montage inkl. Achsvermessen	B	219.330.V.011	•	•	•	•			•

CLS-Klasse C219

Technik

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
BREMSANLAGE									
Bremsoptimierung Stahlflexleitungen, TÜV-Gutachten, Castrol SRF Rennbremsöl. Montage TÜV	A	219.420.V.001	•	•	•	•	•	•	•
Hochleistungsbremsanlage Vorderachse: 360 mm 6-Kolben-Bremsanlage mit Bremssätteln, Belägen, Stahlflexbremschläuchen und Rennbremsflüssigkeit SRF. Hinterachse: 330 mm 4-Kolben-Bremsanlage mit Bremssätteln und Belägen. <u>Achtung</u> - Es sind mindestens 18-Zoll-Felgen mit entsprechendem H-Maß an der Vorderachse notwendig. Montage TÜV	A	219.420.V.003	•	•	•	•			•
Hochleistungsbremsanlage 378 mm Bremsscheibe getopft an der Vorderachse für 6-Kolben-Bremssättel, Belagsatz, Rennbremsflüssigkeit Castrol SRF, Stahlflexbremschläuchen. <u>Achtung</u> - Es sind mindestens 19-Zoll-Felgen mit entsprechendem H-Maß an der Vorderachse notwendig. Montage TÜV	A	219.420.V.004				•	•	•	
SPERRDIFFERENTIAL									
Verbesserte Traktion und Beschleunigung, verbessertes Kurvenverhalten. Nicht nur für die Rennstrecke. Montage inkl. Ölfüllung, Neudaption des ESP	A	219.340.V.001	•	•	•	•	•	•	•

CLS-Klasse C219

Technik

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
KÜHLANLAGEN									
Ladeluftkühler aus hochwertigem Aluminium. Kühlere Luftzufuhr, höherer Sauerstoffgehalt der Ansaugluft und somit wesentlich bessere Verbrennung. 5-8% Mehrleistung Montage	A A	219.500.V.001 219.500.V.002							•
Kraftstoffkühler Kühlerer Kraftstoff verfügt über eine höhere Dichte. Der Wirkungsgrad wird deutlich gesteigert. Stark verbesserte Verbrennung garantiert hervorragende Abgaswerte, geringeren Kraftstoffverbrauch, niedrigere Brennraumtemperatur und mehr Leistung. Für stark beanspruchte Motoren und für alle Kunden, die Ihren VÄTH- bzw. Mercedes-Motor besonders pflegen wollen. Inkl. Schläuche, Fittings. Montage mit Klimageservice	A	219.500.V.004	•	•	•	•	•	•	
Motor-Ölkühler Für stark beanspruchte Motoren und für alle Kunden, die Ihren VÄTH- oder Mercedes-Motor besonders pflegen wollen. Motorölkühlanlage inkl. Schläuche, Fittings. Montage	A	219.500.V.005	•	•	•	•	•	•	○
Getriebe-Ölkühler-Set Montage	A	219.500.V.006	•	•	•	•	•	•	•

○ Preis auf Anfrage

CLS-Klasse C219

Felgen

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
FELGEN									
VÄTH Schmiederad									
Dreiteiliges Schmiederad mit Stern in Titanfarbe.									
8,5 J x 20 Vorderachse	B	219.040.V.401	■	■	■	■			■
9,0 J x 20 Vorderachse	B	219.040.V.402	■	■	■	■			■
9,5 J x 20 Hinterachse	B	219.040.V.403	■	■	■	■			■
10,0 J x 20 Hinterachse	B	219.040.V.404	■	■	■	■			■
10,5 J x 20 Hinterachse	B	219.040.V.405	■	■	■	■			■
8,5 J x 20 Vorderachse	B	219.040.V.501					■	■	
9,0 J x 20 Vorderachse	B	219.040.V.502					■	■	
9,5 J x 20 Hinterachse	B	219.040.V.503					■	■	
10,0 J x 20 Hinterachse	B	219.040.V.504					■	■	
10,5 J x 20 Hinterachse	B	219.040.V.505					■	■	
Anbausatz für Felgensatz	B	000.040.V.101	●	●	●	●	●	●	●
ZUBEHÖR									
RDK-Sensor									
Es werden pro Fahrzeug vier Sensoren benötigt.									
	A	000.040.V.201	●	●	●	●	●	●	●
Felgenstern lackiert									
Felgenstern in Wunschfarbe lackiert. (Sonderlack gegen Aufpreis)									
	B	000.040.V.010	●	●	●	●	●	●	●

■ Nur in Verbindung mit Anbausatz (000.040.V.101)

CLS-Klasse C219

Design

Benennung

AERODYNAMIK

Carbon-Frontspoiler

Frontspoiler aus Kohlefaser. Zur Verbesserung der Aerodynamik. Weniger Auftrieb. Sportlichere und edlere Optik.
Aus hochwertigem Sichtcarbon.

Montage

TÜV

Frontspoiler-Lippe

aus Glasfaser. Sportlichere und edlere Optik. Vorgründert.

Lackierung

Montage

TÜV

Heckdiffusor

in Sichtcarbon. Mit erweiterten Finnen und Unterbodenverlängerung.
Nur bei Fahrzeugen mit Sport-Paket AMG (Code 950).

Montage

Kofferraum-Spoilerlippe

aus PU-RIM

Lackierung

Montage

Kofferraum-Spoilerlippe

Sichtcarbon

Montage

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
Carbon-Frontspoiler Frontspoiler aus Kohlefaser. Zur Verbesserung der Aerodynamik. Weniger Auftrieb. Sportlichere und edlere Optik. Aus hochwertigem Sichtcarbon. Montage TÜV	A	219.880.V.004	•	•	•	•	•	•	•
Frontspoiler-Lippe aus Glasfaser. Sportlichere und edlere Optik. Vorgründert. Lackierung Montage TÜV	B	219.880.V.003	•	•	•	•	•	•	•
Heckdiffusor in Sichtcarbon. Mit erweiterten Finnen und Unterbodenverlängerung. Nur bei Fahrzeugen mit Sport-Paket AMG (Code 950). Montage	A	219.880.V.009	•	•	•	•	•	•	•
Kofferraum-Spoilerlippe aus PU-RIM Lackierung Montage	B	219.880.V.011	•	•	•	•	•	•	•
Kofferraum-Spoilerlippe Sichtcarbon Montage	A	219.880.V.013	•	•	•	•	•	•	•

CLS-Klasse C219

Design

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	CLS 280	CLS 300	CLS 350	CLS 500	CLS 55 AMG	CLS 63 AMG	CLS 320 / 350 CDI
INTERIEUR									
Carbon-Interieur Klassisches Schwarz-Carbon zur Veredelung des Interieurs. Höchste Präzision in Verarbeitung und perfekte Passform. Handmade in Germany. Im Austausch gegen Ihre Originalteile. (Aufpreis bei farbigem oder mehrfarbigem Carbon.) Beinhaltet Blende Armaturtafel, Blende Mittelkonsole, Ascherblende vorne, Schaltbodenabdeckung, Jalousie Getränkehalter hinten, Jalousie Fond. Montage	A	219.680.V.001	•	•	•	•	•	•	•
Sportlenkrad Leder/Leder-Ausführung. Auf Wunsch auch Carbon oder Edelholzapplikation möglich. Montage	B	219.680.V.002	•	•	•	•	•	•	•
Tachometererweiterung 300 km/h	A	219.680.V.004	•	•	•	•	•	•	•
Tachometererweiterung 360 km/h	A	219.680.V.005	•	•	•	•	•	•	•
Alu-Pedale Set für Automatik-Fahrzeuge. Montage	B	219.680.V.006	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES									
VÄTH Typenschild für Heckdeckel, verchromte Einzelbuchstaben.	A	000.681.V.001	•	•	•	•	•	•	•
VÄTH-Emblem für Fronthaube. Rundes Emblem mit schwarzem Hintergrund und chromfarbenes VÄTH-Logo.	A	000.681.V.002	•	•	•	•	•	•	•
VÄTH-Kennzeichenrahmen	A	000.681.V.003	•	•	•	•	•	•	•
VÄTH Cap	A	000.681.V.004	•	•	•	•	•	•	•
VÄTH Schlüsselband	A	000.681.V.005	•	•	•	•	•	•	•