

GLK-Klasse X204

Leistungssteigerungen

Benennung

LEISTUNGSSTEIGERUNGEN

GLK 280 - Optimierung der Motorelektronik V28

(Basis 231 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit V-max 220 km/h.

- Hubraum: 2.996 cm³
- Leistung: **185 kW = 252 PS**
- Drehmoment: 325 Nm ab 3.500 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h
- Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

Preisgruppe

Artikelnr.

GLK 280 / GLK 300

GLK 350

C 220 CDI

C 250 CDI

GLK 320 / 350 CDI

B

X204.100.V.021

•

B

X204.100.V.022

•

B

X204.100.V.023

•

GLK 300 - Optimierung der Motorelektronik V30

(Basis 231 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit V-max 220 km/h.

- Hubraum: 2.996 cm³
- Leistung: **185 kW = 252 PS**
- Drehmoment: 325 Nm ab 3.500 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h
- Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

GLK 350 - Optimierung der Motorelektronik V35

(Basis 272 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit V-max 238 km/h.

- Hubraum: 3.498 cm³
- Leistung: **216 kW = 295 PS**
- Drehmoment: 370 Nm ab 2.400 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 238 km/h
- Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

GLK-Klasse X204

Leistungssteigerungen

Benennung

LEISTUNGSSTEIGERUNGEN

GLK 350 – Tuning-Kit V35RS

(Basis 272 PS)

Sportnockenwellen, klassische Überarbeitung der Zylinderköpfe für erhöhten Luftdurchsatz, individuelle Abstimmung der Motorelektronik mit V-max Anhebung, inkl. Sportluftfilter. Inkl. Tachometererweiterung auf 330 km /h oder 360 km/h.

- Hubraum: 3.498 cm³
- Leistung: **239 kW = 325 PS**
- Drehmoment: 400 Nm ab 3.500 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: 245 km/h
- Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

GLK 350 – Optimierung der Motorelektronik V35

(Basis 306 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik mit V-max Anhebung.

- Hubraum: 3.498 cm³
- Leistung: **243 kW = 330 PS**
- Drehmoment: 390 Nm bei 3.500 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
- Kraftstoff: SuperPlus (ROZ 98)
- Abgasnorm: unverändert

Montage

TÜV

Preisgruppe	Artikelnr.	GLK 280 / GLK 300	GLK 350	C 220 CDI	C 250 CDI	GLK 320 / 350 CDI
B	X204.100.V.024		•			
B	X204.100.V.025		•			

GLK-Klasse CDI X204

Leistungssteigerungen

Benennung

LEISTUNGSSTEIGERUNGEN

GLK 220 CDI – Optimierung der Motorelektronik V22CDI

(Basis 170 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik.

- Hubraum: 2.148 cm³
- Leistung: **143 kW = 195 PS**
- Drehmoment: 450 Nm bei 1.800 – 2.600 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: 212 km/h

Montage

TÜV

GLK 250 CDI – Optimierung der Motorelektronik V25CDI

(Basis 204 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik.

- Hubraum: 2.143 cm³
- Leistung: **181 kW = 246 PS**
- Drehmoment: 580 Nm bei 1.600 – 1.800 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 225 km/h

Montage

TÜV

GLK 320 / 350 CDI – Optimierung der Motorelektronik V32CDI / V35CDI

(Basis 224 PS)

Individuelle Feinabstimmung der Motorelektronik

- Hubraum: 2.987 cm³
- Leistung: **198 kW = 270 PS**
- Drehmoment: 600 Nm ab 1.850 U/min
- Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h (elektronisch begrenzt)

Montage

TÜV

Preisgruppe	Artikelnr.	GLK 280 / GLK 300	GLK 350	C 220 CDI	C 250 CDI	GLK 320 / 350 CDI
B	X204.150.V.009			•		
B	X204.150.V.010				•	
B	X204.150.V.015					•

GLK-Klasse X204

Technik

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	GLK 280 / GLK 300	GLK 350	C 220 CDI	C 250 CDI	GLK 320 / 350 CDI
SPORTAUSPUFF							
Edelstahlkatalysatoren (EXPORT) Montage	B	X204.490.V.007	•	•			
Endschalldämpfer: zweiflutige Anlage aus VA-Edelstahl. Je 1 ovales Endrohr auf der rechten und linken Seite: 145 x 95 mm, gebördelte Endrohrkante, mit ABE. Montage	B	X204.490.V.011	•	•	•	•	•
Endschalldämpfer: zweiflutige Anlage aus VA-Edelstahl. Je 2 ovale Endrohre auf der rechten und linken Seite: 145 x 95 mm, gebördelte Endrohrkante, mit ABE. Montage	B	X204.490.V.012	•	•	•	•	•
SPORTFAHRWERK							
Spurverbreiterungen 10 mm/Seite bzw. 20 mm/Achse vorn	B	X204.330.V.001	•	•	•	•	•
Spurverbreiterungen 10 mm/Seite bzw. 20 mm/Achse hinten	B	X204.330.V.002	•	•	•	•	•
Spurverbreiterungen 15 mm/Seite bzw. 30 mm/Achse vorn	B	X204.330.V.003	•	•	•	•	•
Spurverbreiterungen 15 mm/Seite bzw. 30 mm/Achse hinten	B	X204.330.V.004	•	•	•	•	•
Spurverbreiterungen 20 mm/Seite bzw. 40 mm/Achse hinten doppeltverschraubt, keine neuen Radschrauben nötig.	B	X204.330.V.005	•	•	•	•	•
Radschrauben, je	B	X204.400.V.001	•	•	•	•	•
Montage pro Achse			•	•	•	•	•
TÜV			•	•	•	•	•
Tieferlegung 30 mm Tieferlegungsfedern. Sportlich und trotzdem komfortabel und sicher. Montage inkl. Achsvermessen TÜV	B	X204.330.V.006	•	•	•	•	•
Komplettfahrwerk 30 mm Tieferlegung. Optimales und sicheres Handling, trotzdem komfortabel. Montage inkl. Achsvermessen TÜV	B	X204.330.V.008	•	•	•	•	•

GLK-Klasse X204

Technik

Benennung

BREMSANLAGE

Bremsoptimierung

Stahlflexleitungen, TÜV-Gutachten, Castrol SRF Rennbremsöl.

Montage

TÜV

Hochleistungsbrem Anlage

Vorderachse: 360 mm 6-Kolben-Brem Anlage mit Bremssätteln, Belägen, Stahlflexbremsschläuchen und Rennbremsflüssigkeit SRF.

Hinterachse: 320 mm 4-Kolben-Brem Anlage mit Bremssätteln und Belägen.

Achtung - Es sind mindestens 18-Zoll-Felgen mit entsprechendem H-Maß an der Vorderachse notwendig.

Montage

TÜV

KÜHLANLAGEN

Ladeluftkühler aus hochwertigem Aluminium.

Kühlere Luftzufuhr, höherer Sauerstoffgehalt der Ansaugluft und somit wesentlich bessere Verbrennung.

5-8% Mehrleistung

Montage

Kraftstoffkühler

Kühlerer Kraftstoff verfügt über eine höhere Dichte. Der Wirkungsgrad wird deutlich gesteigert. Stark verbesserte Verbrennung garantiert hervorragende Abgaswerte, geringeren Kraftstoffverbrauch, niedrigere Brennraumtemperatur und mehr Leistung. Für stark beanspruchte Motoren und für alle Kunden, die Ihren VÄTH- bzw. Mercedes-Motor besonders pflegen wollen.

Inkl. Schläuche, Fittings.

Montage mit Klimageservice

Motor-Ölkühler

Für stark beanspruchte Motoren und für alle Kunden, die Ihren VÄTH- oder Mercedes-Motor besonders pflegen wollen. Motorölkühlanlage inkl.

Schläuche, Fittings.

Montage

Getriebe-Ölkühler-Set

Montage

○ Preis auf Anfrage

Preisgruppe	Artikelnr.	GLK 280 / GLK 300	GLK 350	C 220 CDI	C 250 CDI	GLK 320 / 350 CDI
A	X204.420.V.001	•	•	•	•	•
A	X204.420.V.003	•	•	•	•	•
A	X204.500.V.001			•	•	•
A	X204.500.V.004	•	•			
A	X204.500.V.005	•	•	○	○	○
A	X204.500.V.006	•	•	•	•	•

GLK-Klasse X204

Felgen

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	GLK 280 / GLK 300	GLK 350	C 220 CDI	C 250 CDI	GLK 320 / 350 CDI
FELGEN							
VÄTH Schmiederad							
Dreiteiliges Schmiederad mit Stern in Titanfarbe.							
8,5 J x 20							
Vorderachse	B	X204.040.V.401	■	■	■	■	■
9,0 J x 20							
Vorderachse	B	X204.040.V.402	■	■	■	■	■
9,5 J x 20							
Hinterachse	B	X204.040.V.403	■	■	■	■	■
10,0 J x 20							
Hinterachse	B	X204.040.V.404	■	■	■	■	■
Anbausatz für Felgensatz							
	B	000.040.V.101	●	●	●	●	●
ZUBEHÖR							
RDK-Sensor							
Es werden pro Fahrzeug vier Sensoren benötigt.							
	A	000.040.V.201	●	●	●	●	●
Felgenstern lackiert							
Felgenstern in Wunschfarbe lackiert. (Sonderlack gegen Aufpreis)							
	B	000.040.V.010	●	●	●	●	●

■ Nur in Verbindung mit Anbausatz (000.040.V.101)

GLK-Klasse X204

Design

Benennung

	Preisgruppe	Artikelnr.	GLK 280 / GLK 300	GLK 350	C 220 CDI	C 250 CDI	GLK 320 / 350 CDI
INTERIEUR							
Carbon-Interieur Klassisches Schwarz-Carbon zur Veredelung des Interieurs. Höchste Präzision in Verarbeitung und perfekte Passform. Handmade in Germany. Im Austausch gegen Ihre Originalteile. (Aufpreis bei farbigem oder mehrfarbigem Carbon.) Beinhaltet Klimablende, Ascherabdeckung vorn, Schaltkulisse, Schaltknauf, Türblenden, Sitzverstellung rechts, links. Montage	A	X204.680.V.001	•	•	•	•	•
Sportlenkrad Leder/Leder-Ausführung. Auf Wunsch auch Carbon oder Edelholzapplikation möglich. Montage	B	X204.680.V.002	•	•	•	•	•
Sportlenkrad unten abgeflacht Montage	B	X204.680.V.003	•	•	•	•	•
Tachometererweiterung 320 km/h	A	X204.680.V.004	•	•	•	•	•
Tachometererweiterung 360 km/h Montage	A	X204.680.V.005	•	•	•	•	•
Alu-Pedale Set für Automatik-Fahrzeuge. Montage	B	X204.680.V.006	•	•	•	•	•
Fußmatten Satz. Schwarzes Velours. Hochwertiges Material, strapazierfähig, silbernes VÄTH-Logo.	B	X204.680.V.008	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES							
VÄTH Typenschild für Heckdeckel, verchromte Einzelbuchstaben.	A	000.681.V.001	•	•	•	•	•
VÄTH-Emblem für Fronthaube. Rundes Emblem mit schwarzem Hintergrund und chromfarbenes VÄTH-Logo.	A	000.681.V.002	•	•	•	•	•
VÄTH-Kennzeichenrahmen	A	000.681.V.003	•	•	•	•	•
VÄTH Cap	A	000.681.V.004	•	•	•	•	•
VÄTH Schlüsselband	A	000.681.V.005	•	•	•	•	•